

```
1:
2: JOOMLA 1.0 - Insider-Tipps           Ausgabe 006 vom 14.06.2009
3: =====
4:
5: -----
6:           TEMPLATE INSTALLIEREN
7: -----
8: Install: Installers/templates-sites
9: Publish: Site/template-manager/site templates
10:          template ankreuzen, DEFAULT
11:
12: -----
13:           SITEMAP INSTALLIEREN
14: -----
15: install   : Installers/components/durchsuchen
16: laden ....: ../plugin/com_joomap
17: Einrichten: Components/Joomap (Menüs einbinden etc.)
18: Anwenden  : Menu/top-menu/NEW/component/Joomap (auswählen)
19:
20: -----
21:           DEUTSCHES SPRACHPAKET
22: -----
23: Install: Installers/languages/
24: Publish: Site/language-manager/Site Languages
25:
26: Für internationale Anwendungen auch andere Sprachpakete laden
27:
28: -----
29:           GÄSTEBUCH INSTALLIEREN
30: -----
31: Installer/component/durchsuchen
32:
33: Das Gästebuch hat sich nicht bewährt. Zu viele Unsinnige Ein-
34: träge, die man löschen muss. Am besten man verzichtet darauf.
35:
36: -----
37:           MUSIK in Joomla einbinden
38: -----
39: In irgendeinen Item-Text wie folgt eintragen:
40:
41:   {swremote}http://www.....swf{/swremote}
42:
43: -----
44:           GALLERY LADEN
45: -----
46: Gallery:  JW_SIGPRO
47:
48: Install: Installers/Mambots/
49: Publish: Mambots/Site mambots/.... mambot mit plugin_jw_sigpro
50: Befehl  : {gallery}/verzeichnis/sub-verz{/gallery}
51: Basis   : /images/stories/ (kann man festlegen)
52:
53: Einstellungen (bei Mambots)
54: Popup Engine      = slimbox
55: Thumbnails        = Year book
56: Language           = German
57: Joomfish           = no
58: thumbnail          = width 100 height:80
59: Dsiplay mode       = normal
60: Capt.Word Limit   = nix
61: Hide caption       = YES
62: display navigat   = YES
63: Popup window       = Im Bild oben rechts/links auf VOR/ZUR klicken
64: Display Message    = Sie sehen Bilder aus:
65: Click open         = Click zum Vergrößern
66: Order              = default
67:
68: Bilder mit Beschriftung:
69:
70: File "labels.txt" mit Bildunterschriften ins Verzeichnis der Galerie stellen,
71: z.B.
72: DCSN_7801.jpg|Dies ist ein schoenes Bild
73: DCSN_7801.jpg|Eine wunderbare Collage aus Wiesbaden
74:
75: -----
76:           GALLERY JSN-Slideshow_pro
77: -----
78: installers
79: modules
```

```
80:    .../for_joomla_1.0/mod_jsn_..pro..zip
81:
82: Das Ergebnis sieht man dann unter modules
83: Man kann diesen Module beliebig kopieren und mehrfach verwenden
84:
85: putty: domain/htdocs/modules/jsn_image...pro/
86:     CHMOD -R 777 *.*
87:
88: Einstellungen:
89:
90: modules/site-modules/JSN-image-PRO (kopieren) und editieren
91: - show title
92: - position left/right (oder user....)
93: - published
94: - image-folder: /images/stories/jsn-gal/name....
95: - width 100% oder in Pixel
96: - height in Pixel
97: - Rest nach Doku
98:
99: Dieser Module wird jetzt wie random-Image als Teaser benutzt. Will man ihn im Text verwenden, geht man
    so vor:
100:
101: Mambots/site-Mambots (generell)
102:   Load Module Positions
103:     rechts Style auf nowraping/raw output einstellen
104:     SAVE
105:
106: Jetzt eine Kopie von JSN-image-Pro anlegen, Verzeichnis festlegen, Größe usw.
107: und als Position dann USER1 oder USER2 ...USER9 sagen
108: Im Text des content-Item sagt man dann {mosloadposition user9}
109:
110: Man kann auch neue mosloadpositions USERX anlegen. User1 bis user9
111: sind vorhanden. Weitere anlegen mit
112: Site/template Manager/Module Positions/
113: Neuen User ins freies Feld eintragen
114:
115: -----
116:     USERFRIENDLY SITENAMES mit sh404SEF
117: -----
118:
119:     NICHT VERWENDEN - GIBT PROBLEME bei großen Seiten
120:     Sowie man einen Titel später ändert, ändert sich
121:     automatisch der Name der Webseite. Alle Links stimmen
122:     dann nicht mehr und müssen manuell überarbeitet werden.
123:
124:     Lohnt also nur bei kleinen Webseiten und darauf achten
125:     daß man die Seiten-Title gut wählt, damit man sie nicht
126:     ändern muss.
127:
128: Install      Installers/component /joomla/plugins/com_sh404SEF...
129: putty        in htdocs gehen und .htaccess ändern
130:              vi .htaccess
131:              I Insert
132:              remarks: Begin Joomla Core SEF
133:              RewriteCon 5 x deaktivieren
134:              remarks: Begin 3rd party SEF
135:              RewriteCon 5 x aktivieren
136:              ESC:wq
137:
138: In Joomla component/sh404SEF
139: Über der grauen Tabelle rechts den Text "hier klicken für erweiterte
140: Anzeige" anklicken
141:
142: Config.Allg. aktivieren
143: Titel        alias
144: Plugins:     Bereich = no (section nicht anzeigen)
145:              Category = no (Category nicht anzeigen)
146:              Table no
147: Erweitert    Rewrite modus mit htaccess
148:
149: Namen-vergabe:
150: - bei TAB Allgemein Feld Dateiendung (.html) wegmachen. Dann kann man
151:   direkt die Seite aufrufen mit www.name.de/elstermann
152: - Titel-Alias, dort Alias ankreuzen, dann ist bei einem Item immer
153:   der Alias-Title (also unterer Titel) der Webname.
154:
155: Adressierungsprobleme:
156: -----
157: Links über Menüs funktionieren i.a. nach Änderungen. Händische Links geben Probleme. Notlösung:
```

```
158: - Seite in ein Dummy Menu einbauen
159: - Seite dann mit View/96/23 adriessieren und verlinken
160: - 96 = fortlaufende Nummer in einem Menü (gibt keine Übersicht)
161: - 23 = Item-Id von der echten Seite
162:
163:
164: -----
165: TITLE - GOOGLE
166: -----
167: Wenn eine Joomla in Google gefunden und angezeigt wird, setzen sich die Textangabe in Google wie folgt
zusammen
168:
169:
170: Zeile-1 besteht aus:
171: Title-Frontpage | + Title-Page oder Menu
172: Zeile-2 besteht aus
173: Descr.Global | Descr.Page
174:
175: Das bedeutet, daß auf die Metadaten viel Wert gelegt werden muss.
176: Nämlich:
177: - Titel der Frontpage
178: - Titel einer sonstiges Seite (wenn fehlt, dann der Menü-Eintrag)
179: - Description in Global Configuratione
180: - Description der Seite (Reiter Metadaten)
181:
182: -----
183: LOGIN FRONTEND-EDIT wichtig und REGISTERED-MENU
184: -----
185: Global configuration/site
186: allow user Registration NO
187: use new account NO
188: require unique Email NO
189:
190: modules/site modules
191: modul name Login Form suchen und aktivieren
192: edit
193: Name/links/rechts
194: rechts zuweisen zu ALL oder Home oder...
195:
196: dann muß man für dieses Menu einen USER anlegen
197: Beim User muß man nicht EDITOR sagen sondern was anderes.
198:
199: site/user manager
200: new
201: Name, username, E-mail, pwd, group: public frontend/editor
202: Editor zuweisen
203:
204: Menu/user menu
205:
206: Wenn man sich einloggt, erscheint nämlich dann das USER-MENU
207: nur für die Eingeloggten.
208:
209: -----
210: Banner (kann auch zusätzlicher Header sein)
211: -----
212: - Bild produzieren, standard = 468 x 60, kann auch größer sein
213: - Bild in Mediadaten, directory /Banners reinstellen
214: - component/banner/Manage clients/New
215: - Anlegen neuen Kunden, Name, client (nur zur Info)
216: - Component/banner/Manage Banner/new
217: - Name, client, Impressions z.B. 1000 clicks,
218: - show y/n = aktiv/assiv, immer aus eigener Datei
219: - custom banner code (nur wenn Banner beim Kunden auf Server ist)
220: - banner (Bild) aussuchen
221: - Modules, Banner aktivieren und Position festlegen (Top/User1/Banner...)
222:
223: -----
224: Flash Animation im Header (ulli)
225: -----
226: im Verzeichnis htdocs/slider/slider_images/ sind die Bilder,
227: durchnummeriert von 1-n:
228:
229: image1.jpg, image2.jpg. Diese Bilder kann man tauschen, rausnehmen,
230: dazutun.
231: Bildgröße = 165 x 110.
232:
233: Gie Geschwindigkeit kann man einstellen bei
234: Site/templates/
235: template editieren HTML, ganz unten bei speed",2)
```

```
236:         1-2-3 eintragen oder 2.5 usw.
237:         fob.addVariable("speed",2);
238:
239: Bildnamen müssen aufsteigend numeriert sein. Sie werden vor der Anzeige in den Cache gelesen. Bei Flash
hat man keine Berechtigung im Directory zu lesen, man kann nur gezielt einen Datei-Namen lesen. So
beginnt die Leseroutine mit IMAGE1, dann IMAGE2, IMAGE3 usw. Bei einer Lücke im Zählen, bricht das
Laden automatisch ab, sofern mindestens 3 Ziffern fehlen.
240:
241: -----
242: Global configuration
243: -----
244: Starten Site/global-configuration
245: Site : site name: optic-meier.de, rest OK
246: Local: Country de_DE
247: Cont : Show = 2, vorletzte, und PDB bis Icon
248: Mail : info@webname.de, webname.de
249: SEO : beides JA
250:
251: mit PUTTY ins Linux gehen zu: htdocs, dort rename:
252: MV htaccess.txt .htaccess
253:
254: -----
255: Module Manager - Menus
256: -----
257: Um zu sehen, welche Bereiche das Template hat, macht man wie folgt
258: Site/preview/inline with positions
259:
260: Wir brauchen folgende Moduls
261:
262: Mod-mainmenu
263: Mod-random image (kopieren, es entsteht „Kopie von Random-image)
264: Mod-search
265:
266: Ein neues Menu macht man so. Es soll z.B. lauten: "Service-Menu"
267:
268: Menu/Menu Manager NEW
269: eingeben: Service-Menu
270: eingeben: Service-Menu
271:
272: Dann werden automatisch bei den Site-Modules die Menus angelegt
273:
274: Man kann auch ein bestehendes Menu bei "Modules" kopieren. Aber
275: da kommt man irgendwie durcheinander. Besser ist die o.g. Methode.
276:
277: -----
278: Neues Module (für Werbung am Rand, individuell)
279: -----
280: Modules/site modules
281: New
282: title/published, right/left...
283: Es gibt zwei Textbereiche, es gilt hier der untere Textbereich
284: unten Text ausfüllen - siehe www.club-mexico.de
285:
286: -----
287: Startseite
288: -----
289: Neue Section : Startseite
290: Neue category: Startseite
291:
292: Item für Startseite anlegen: Startseite, Frontpage aktivieren
293: Jetzt ist über content/Frontpage-manager die Startseite verfügbar.
294: Dort alles abklemmen, was nicht auf die Startseite soll.
295:
296: Alternative Startseite machen:
297:
298: Content/content by section/ Startseite/Startseite- Items/NEW
299: Dann neuen Item Startseite II machen
300: Die alte Startseite Frontpage deaktivieren,
301: Die neue Startseite Frontpage aktivieren
302:
303: Titel auf Startseite wegmachen
304: - Zum entsprechenden Menu gehen
305: - Home/Startseite anklicken, (muß component Frontpage sein,
306: nicht LINK URL)
307: - dort bei Parameters ganz unten den item-titel auf Hide setzen.
308: Page-Titel=Anzeige Menü-Titel, Item-Title=Anzeige Frontpage-Titel
309:
310: -----
311: Kontakt
```

```
312: -----
313: Component/contact
314:   Contact Categories
315:     Category anlegen, z.B. Optik, Akustik, Verwaltung
316:   Manage contacts
317:     einzelne Items anlegen für eine Person, z.B. für Volker, Rick, Koko
318:     dieses Item einer Category zuweisen
319:
320: Im allgemeinen legt man nur eine Kategorie an (Kontakt Optik) und dazu dann mehrere Items: Herr Meier
    (Positions Geschäftsleitung), Frau Schulz. (Position Buchhaltung)
321:
322: Nun kann man so ins Menu (z.B. Top-Menu) reinladen:
323:
324: - Link Component Contacts, dann werden alle Kategorien angezeigt
325: - Link Contact-Item, dann wird nur eine einzelne Person angezeigt.
326: - Link Table-Contact-Category: da sucht man dann eine einzige Kategorie aus (z.B. Optik). Es erscheinen
    dann alle Personen dieser einen Category.
327: - Wenn nur 1 Person angegeben, erscheint auch nur diese eine Person. Gut für kleine Contacts. Category
    = Contacts
328:
329: -----
330: Weblinks
331: -----
332: - Zuerst Kategorien anlegen <----- MUSS sein!
333: - danach Items zu jeder Kategorie anlagen
334:
335: Component/weblinks/categorie/new
336: - Auskunft allgemein
337: - Gläser und Kontaktlinsen
338: - Vereine und Verbände
339: - Wirtschaft und Politik
340:
341: Component/weblinks/items
342:   New: webmaster VE (Auskunft allgemein)
343:
344: Weblinks kann man einem Menü zuordnen mit
345: - Link URL, z.B. index.php?option=com_weblinks&Itemid=23 (keine Parameter möglich)
346: - Link Component (das ist besser) Erst nach dem Speichern kann man die Parameter editieren!
347: - Link Table Weblinks-Category <-----
348:
349: Die Einstellungen für die Weblinks sind im Menü, wo Weblinks geladen werden. Dort kann man unten
    angeben
350:
351: - Hide description (dann wird kein Text gezeigt)
352: - Show description, dann wird Texte gezeigt.
353:   Den Text gibt man in die Box unten ein. Bleibt
354:   die Box leer, wird ein Text aus dem Sprach-Baustein
355:   geholt, den kann man nur mit FTP etc. ändern.
356:
357: -----
358: Menu anordnen
359: -----
360: Rumprobieren, welche Menus funktionieren
361:
362: Modules/Site modules
363:
364: Main-Menu   (manchmal links und oben gleichzeitig)
365:             dann nutzt man das nur für Top-Menü
366:             Bei Moduls das Menu daktivieren, im Top bleibt es trotzdem
367: Other menu  Wenn Main-Menu nur Top-Menu, dann dieses
368:             als Main-Menu verwenden
369: Top Menu
370:
371: Man kann auch neue Menus anlegen (siehe oben)
372: Gut ist, den Menus klar namen zu geben:
373:
374: Bott-Menu
375: Bott-Intern
376:
377:
378: random image 3-4 mal anordnen
379: mod-search
380:
381:
382: Besonderheiten
383: -----
384: Bei Home: Component Frontpage wichtig (sonst kann man nicht manipulieren)
385:
386: Bei Sections:
```

```
387: Page-title Show ganz oben
388: # cat item. Show ganz unten
389: Cat.descr. Show ganz unten
390: Rest Hide
391:
392: Bei Contact und Weblinks entweder editieren, weil schon vorhanden,
393: oder aber neu
394:
395: - link contact item
396: - link component item und dann Weblinks auswählen
397:
398: -----
399: Directories Bilder
400: -----
401: Basis ist images/stories
402:
403: Für jede Seite bzw. Category ein eigenes Verzeichnis machen
404: (Je nach Umfang)
405:
406: -----
407: FORMULARE GESTALTEN
408: -----
409: Installers/components/suchen
410: plugin: com-mad4Joomla
411: laden und installieren
412:
413: Ändern Felder:
414: -----
415: Components/Mad4joomla
416: - es wird ein formular angezeigt
417: - rechts auf das edit icon drücken Titel+E-mail ändern
418: - Vorlage
419: - auf die "xx Elemente" klicken
420:
421:
422: Neu erstellen
423: -----
424: Components/Mad4Joomla
425: Wenn mehrere Formulare geplant, ist Category sinnvoll
426: Kategorie/neue Kategorie
427: Name und E-Mail eintragen
428: Vorlagen erstellen (das sind die einzelnen Felder)
429: Vorlage/neue Vorlage (Name, E-mail, 25% und 75% JA), WEITER
430: Dann einzelne Felder nacheinander hinzufügen
431: Zeichenbreite. bis 70
432: Breite in Pixel 90%
433: Übersicht
434: Fomulare/neues Formular/
435: Formularvorlage auswählen
436: NAmE = später die Überschrift
437: Email = auch mehrere mit Semikolon getrennt
438: Intro = obsolete
439: Haupttext = wichtig
440: Betreff der E-Mail
441:
442: Ins Programm linken:
443: bei Formularanzeige auf komischen Icon klicken
444: zuordnen zu einem Testmenu
445: Name für Menueintrag tippen
446: Hinzufügen
447: Jetzt ins Menp gehen und auf Eintrag klicken (rechte Maus) und Link kopieren. Dann kann man in in
    irgendein Item übernehmen
448:
449: -----
450: RSS-FEED RSS-factory (Probleme Umlaute)
451: -----
452:
453: Feeds von RSS-Factory installieren (Component)
454: Modeules/site-modules
455: left/right
456: publish
457: Titel festlegen
458: Components/RSS-factory
459: Manage Categororis
460: Im text "ad new feeds" klick
461: Titel, URL, Category
462: URL = http://www.syntaurus.de/rss/ftd-rss2-320.rdf
463: Configuration
464: Display für die Anzeige
```

```
465: - popup to original site
466: - Datum einstellen
467: Cache: dort Cache leeren
468: Manage RSS-Source:
469:   publish/unpublish
470:   refresh feeds
471:
472: Configuration
473:
474: -----
475: RSS-FEED Slick-RSS
476: -----
477:
478: Slick-RSS runterladen
479: Install als module
480: modules/site modules
481:   mod_slick_rss editieren
482:   default-Einstellungen sind OK
483:   Adresse für RSS eingeben (max = 5 Adressen)
484:
485:
486: -----
487: GOOGLE-MAPS einbinden
488: -----
489:
490: Joomla-Extensions: http://extensions.joomla.org
491: Search for "Google maps
492: gefunden Plugin Googlemaps (5 Sterne, 338 votes, 247 reviews)
493: Die letzte Version - das ist in der rechten (dritten) Spalte anklickbarer Filenamen. Donwload
494: Version geht für Joomla 1.0 und für 1.5 gleichzeitig
495:
496: Joomla: als Mambot laden und install
497: Einstellungen unter Mambots
498: Publish
499: Nun den API-Code besorgen und eingeben
500:
501: Besorgen geht so: http://code.google.com/apis/maps
502: Rechts bei How do I start
503:   1. Sign up for a Google Maps API-Key
504: ganz unten www.domainname.de eintragen, und GENERATE klicken
505: Jetzt Login bei Google (man muß Login haben)
506: Jetzt sieht man einen langen key "Your key..."
507: Diesen mit Cut&paste nehmen und bei Joomla uner mambot bei
508: Googlemaps in Feld "Google API-Key" eintragen
509:
510: Bevor weitere Einstellungen gemacht werden erst zu Google Maps gehen
511: und Koordinaten des Standorts besorgen:
512:
513: Eingeben Adresse, z.B. Wiesbaden, Strohschnitterweg 3
514: Es erscheint eine Karte, rechts darüber sieht man Druck-Senden-Link
515: Auf LINK mit rechter Mouse klicken, copy Link location
516: Nun diesen Link sichtbar machen (Word/E-mail) man sieht z.B. das:
517:
518: http://maps.google.de/maps?f=q&source=s\_q&hl=de&geocode=&q=wiesbaden+strohschnitter+weg+&sl=50.047294,8.247963&spn=0.00864,0.017188&ie=UTF8&ll=50.047205,8.248329&spn=0.00864,0.017188&z=16
519:
520: die Koordinaten sind hier z.B.
521:
522: Latitude = 50.047294
523: Longitude= 8.247963
524:
525: Wenn die nicht korrekt sind, dann evtl. das andere Zahlenpaar verwenden (unklar)
526:
527:
528: Jetzt zurück zu Joomla, Mambots, Anpassung google-Maps
529: Und Latitude und Longitude eintragen.
530:
531: Nun in Joomla einen content-Item machen und dort irgendwo eintragen
532: {mosmap}
533: Damit wird Google Maps hier angezeigt. Nicht vergessen, Googlemaps Publish!
534:
535:
```